

# ChihuahuaEditor

SEIGLAB

更新履歴

バージョン	更新日	
1.0.0	2017.7.11	初版

## 内容

導入要件 .....	4
Chihuahua Editor .....	5
Chihuahua Editor を導入する .....	6
Q&A .....	7

## 導入要件

- ・サーバ

PHP7.1 以上

Mysql

mod\_rewrite

- ・クライアント<sup>1</sup>

Windows7、Windows8.1、android タブレット<sup>23</sup>(おまけ)

### ブラウザの対応状況

	windows	android
IE11	○	-
FireFox	○	○
Chrome	○	△ <sup>4</sup>
Opera	○	△
Lunaspcape	×	-
iLunaspcape	-	×

- ・ Android タブレットの推奨設定

USB でキーボードを接続

ハードウェアキーボードを優先

推測変換を無効

---

<sup>1</sup> Windows10、mac については確認環境がない為、公式には未対応です。

<sup>2</sup> android4.2 以上推奨、android4.1.2 以上必須

<sup>3</sup> iphone については動作環境がない為、公式には未対応です。

<sup>4</sup> 編集時画面に乱れが生じます。

## **Chihuahua Editor**

Chihuahua Editor はブラウザ上で PHP を編集する為のアプリケーションです。

## Chihuahua Editor を導入する

- 1) [ホームページ](#)から各エディションをダウンロードします。
- 2) ダウンロードした zip ファイルを解凍します。
- 3) サーバに Chihuahua Editor 用の(サブ)ドメインを作成します。
- 4) 解凍したファイルの「エディタ」フォルダ内を、サーバに FTP など転送する。  
ドキュメントルートのフォルダはデフォルトでは「public」になっております。  
環境に合わせて変更して下さい。
- 5) ディレクトリ、ファイルの権限を読込・書込可に変更する。  
bootstrap/cache ディレクトリ以下  
database ディレクトリ以下  
storage ディレクトリ以下
- 6) .env のデータベース定義を変更します。  
DB\_HOST=127.0.0.1  
DB\_PORT=3306  
DB\_DATABASE=(エディタで使用するデータベース名)  
DB\_USERNAME=(エディタで使用するユーザ名)  
DB\_PASSWORD=(エディタで使用するユーザのパスワード)
- 7) 使用するデータベースにテーブルを作成します。  
sql.txt の sql を実行してデータベースを追加します。  
テーブル名などが重複している場合は、重複しないテーブル名に sql を変更して下さい。
- 8) Chihuahua Editor 用に用意した(サブ)ドメインにブラウザでアクセスします。
- 9) ログイン画面から登録します。
- 10) 登録完了画面に遷移したら、公開するホームページの設定を行います。  
解凍したファイルの「公開 HP」フォルダ内の dir.php を公開するホームページのドキュメントルートに FTP など転送して、ブラウザでアクセスします。

[CHIHUAHUAEDITOR\_CONFIG テーブル]

PATH : dir.php で表示された PATH

```
INSERT INTO `CHIHUAHUAEDITOR_CONFIG` (`CONFIG_ID`, `PATH`, `CREATE_DATE`, `EDIT_DATE`, `DELETE_DATE`) VALUES (NULL, (path), NOW(), NOW(), NULL);
```

[CHIHUAHUAEDITOR\_USER\_CONFIG テーブル]

USER\_ROOT : dir.php で表示された USER\_ROOT

DOCUMENT\_ROOT : dir.php で表示された DOCUMENT\_ROOT

URL : 公開するホームページの URL

USER\_ID : CHIHUAHUAEDITOR\_USERS テーブルの ID

CONFIG\_ID : CHIHUAHUAEDITOR\_CONFIG テーブルの CONFIG\_ID

```
INSERT INTO `CHIHUAHUAEDITOR_USER_CONFIG` (`USER_ID`, `CONFIG_ID`, `URL`, `USER_ROOT`, `DOCUMENT_ROOT`, `CREATE_DATE`, `EDIT_DATE`, `DELETE_DATE`) VALUES ('1', '1', (公開するホームページ URL), (user root), (document root), NOW(), NOW(), NULL);
```

11) Chihuahua Editor 用に用意した(サブ)ドメインにブラウザでアクセスします。  
ログインを行うと編集ページに遷移します。

## Q&A

Q.ID やパスワードを変更したいけどどうやるの？

A.悪意のあるアクセスによりデータ改ざんを回避する為、ツール内での変更はできなくしております。一度、データベースからユーザ情報を削除して、再度登録を行って下さい。

Q.ライセンスは現在のバージョンしか使えないの？

A.今のところ 1.x.x はそのままのライセンスでバージョンアップなどを行える予定です。